

LOCATION

Équipements de serrage fort couple
et outillages hydrauliques



Serrage fort couple | Outillage
hydraulique | Levage | Pompe





PRODUCTIVE SOLUTIONS

Experts des process industriels, nous contribuons à relever vos défis.

Productivité, sécurité, qualité, industrie 4.0 sont les thèmes autour desquels nous vous proposons notre expertise. Nos équipes dédiées et spécialisées accompagnent votre évolution et vous préconisent des solutions et des équipements qui vous permettront d'atteindre des niveaux de performance à la hauteur des exigences de votre stratégie industrielle.



Qualité certifiée

De la conception jusqu'à la mise en service, DOGA garantit la qualité des équipements et des services selon la certification ISO 9001:2015.

5 raisons de nous faire confiance



Expertise

Nos experts métiers vous proposent des solutions adaptées à votre environnement et vos besoins spécifiques.



Innovation

En mettant au point les produits et services de demain nous vous offrons de nouvelles perspectives.



Performance

Nos solutions à forte valeur ajoutée améliorent vos performances et assurent la qualité ultime de vos productions.



Engagement

Conscients de vos objectifs, nous nous engageons à vos côtés pour les atteindre.



Fiabilité

Notre organisation, certifiée ISO 9001 depuis 1996 est le gage de votre satisfaction.


DOGA® | SERRAGE ET OUTILLAGE HYDRAULIQUE

La puissance au service de la qualité et de la précision :

Nos solutions de serrage et nos équipements hydrauliques spécifiques ont été conçus et fabriqués pour vous garantir haute précision, fiabilité, traçabilité et respect des normes.

Des solutions spécifiques dédiées aux activités d'assemblage fort couple ou de levage.

Nous proposons des équipements conçus pour durer et des prestations de service à forte valeur ajoutée en nous appuyant sur le savoir-faire et l'expertise de nos équipes : conseils techniques, interventions sur site, formations, mises en service, maintenance, contrôle, essais, location de matériel et solutions personnalisées.



Contactez-nous

@ soh@doga.fr

+33 1 30 66 41 41

www.doga-soh.fr

Équipements de serrage fort couple et outillages hydrauliques

Pages

▶ 5 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE SERRAGE FORT COUPLE



- ▶ 5 Visseuses électriques dynamométriques fort couple
- ▶ 5 Visseuses à batterie dynamométriques fort couple
- ▶ 6 Visseuses pneumatiques dynamométriques fort couple
- ▶ 6 Multiplicateurs de couple manuels

▶ 7 LOCATION D'OUTILLAGES HYDRAULIQUES



- ▶ 7 Clés hydrauliques
- ▶ 8 Cassettes pour clés hydrauliques
- ▶ 9 Pompes pour clés hydrauliques
- ▶ 9 Flexibles pour clés hydrauliques

▶ 10 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE



- ▶ 10 Vérins hydrauliques
- ▶ 11 Pompes pour vérins
- ▶ 12 Bouchons, coupleurs, flexibles, manifolds, manomètres, raccords et vannes



NOTRE SERVICE LOCATION

Vous faites face à un surcroît d'activité, vous êtes prudent pour vos investissements futurs, vous recherchez un produit fiable et de qualité ?

La location chez DOGA est la solution pour vous.

Nous vous offrons une solution globale pour la fourniture, l'entretien et la location de votre matériel de serrage et d'outillage hydraulique.

Pourquoi louer votre matériel de serrage et outillage hydraulique ? Est-il vraiment intéressant pour votre entreprise ?



Flexibilité

À chaque besoin, sa solution !

La location est la solution idéale pour faire face à des besoins ponctuels de matériel lors de surcharge d'activité ou de pic saisonnier.

- ▶ Vous décidez de la durée de la location et êtes libre d'arrêter quand vous le souhaitez
- ▶ De nombreuses références en stock, disponibles immédiatement
- ▶ Livraison possible dans toute la France



Qualité

Nous veillons à mettre à votre disposition des matériels de location dernière génération. À tout moment, vous utilisez des produits fiables, robustes et performants.

- ▶ Vous disposez d'un large choix d'équipements parfaitement adaptés à votre secteur d'activité
- ▶ Vous profiterez, par la même occasion, des dernières innovations à moindre coût
- ▶ Vous avez la possibilité de tester différents matériels, afin d'étudier celui qui correspond le mieux aux opérations que vous devez réaliser



Économie

En fonction de votre activité, vos besoins et votre situation, la location peut vite s'avérer plus rentable. Vous évitez d'investir dans du matériel qui ne sert qu'occasionnellement.

- ▶ Vous pouvez vous équiper immédiatement et mensualiser vos règlements
- ▶ Vous n'entamez ni votre trésorerie, ni votre fond de roulement
- ▶ Votre matériel n'est pas considéré comme une immobilisation et ne doit pas être amorti
- ▶ Vos loyers sont considérés comme des charges et sont déduits à 100% de vos résultats



Téléchargez les Conditions Générales de Location

<http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/00178>

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE SERRAGE FORT COUPLE

Visseuses électriques dynamométriques fort couple



Désignation	Couple mini. (Nm)	Couple maxi. (Nm)	Durée de location minimum (jours)	Code article
Visseuse électrique filaire EFCIP10A	60	420	3	5-9398001
Visseuse électrique filaire EFCIP50+	300	1830	3	5-9398002
Visseuse électrique filaire EFC180	335	1920	3	5-9398003
Visseuse électrique filaire EFC480	870	4970	3	5-9398004
Visseuse électrique filaire EFR46			3	5-9398005
Visseuse électrique filaire EFCIP90 M1	500	5300	3	5-9398006



Visseuses à batterie dynamométriques fort couple




Désignation	Couple mini. (Nm)	Couple maxi. (Nm)	Durée de location minimum (jours)	Code article
Visseuse à batterie EA2/150	150	1400	3	5-9398022





Visseuses pneumatiques dynamométriques fort couple

Désignation	Couple mini. (Nm)	Couple maxi. (Nm)	Durée de location minimum (jours)	Code article
Visseuse pneumatique fort couple CLS15	60	220	3	5-9398017
Visseuse pneumatique fort couple CLD/L1	70	230	3	5-9398018
Visseuse pneumatique fort couple CLD/L4	300	900	3	5-9398019
Visseuse pneumatique fort couple CLD155	600	1700	3	5-9398020



Multiplicateur de couple manuel

Désignation	Couple mini. (Nm)	Couple maxi. (Nm)	Durée de location minimum (jours)	Code article
Multiplicateur manuel HG15		1400	3	5-9398021



LOCATION D'OUTILLAGES HYDRAULIQUES



Clés hydrauliques

Désignation clés hydrauliques à carré d'entraînement	Couple mini. (Nm)	Couple maxi. (Nm)	Durée de location minimum (jours)	Code article
Clé hydraulique TU2	172	1722	3	5-9398007
Clé hydraulique TU3	447	4514	3	5-9398008
Clé hydraulique TWS45N	450	4529	3	5-9398016
Clé hydraulique TWS17N	170	1727	5	5-9399201
Clé hydraulique TWS45N	450	4529	5	5-9399202
Clé hydraulique TWS100N	1000	10064	5	5-9399203
Clé hydraulique TWS150N	1500	14974	5	5-9399204
Clé hydraulique TWS370N	3700	36992	5	5-9399205



Désignation clés hydrauliques à cassette interchangeable	Couple mini. (Nm)	Couple maxi. (Nm)	Durée de location minimum (jours)	Code article
Clé hydraulique TX2 sans cassette	260	2614	3	5-9398009
Clé hydraulique AX2 sans cassette	260	2614	3	5-9398010
Clé hydraulique TWH27N sans cassette		3068	5	5-9399101
Clé hydraulique TWH54N sans cassette		6037	5	5-9399111
Clé hydraulique TWH120N sans cassette		14349	5	5-9399121
Clé hydraulique TWH210N sans cassette		23124	5	5-9399131
Clé hydraulique TWH430N sans cassette		48181	5	5-9399141



Cassettes pour clé hydraulique



Désignation	Durée de location min. (jours)	Code article
Cassette SW30 pour TX2	3	5-9398011
Cassette SW36 pour AX2	3	5-9398014
Cassette SW46 pour AX2	3	5-9398015
Cassette SW30 TWH27NRH-30 pour TWH27N	5	5-9399102
Cassette SW32 TWH27NRH-32 pour TWH27N	5	5-9399103
Cassette SW36 TWH27NRH-36 pour TWH27N	5	5-9399104
Cassette SW41 TWH27NRH-41 pour TWH27N	5	5-9399105
Cassette SW46 TWH27NRH-46 pour TWH27N	5	5-9399106
Cassette SW50 TWH27NRH-50 pour TWH27N	5	5-9399107
Cassette SW46 TWH54NRH-46 pour TWH54N	5	5-9399112
Cassette SW50 TWH54NRH-50 pour TWH54N	5	5-9399113
Cassette SW55 TWH54NRH-55 pour TWH54N	5	5-9399114
Cassette SW60 TWH54NRH-60 pour TWH54N	5	5-9399115
Cassette SW65 TWH54NRH-65 pour TWH54N	5	5-9399116
Cassette SW70 TWH54NRH-70 pour TWH54N	5	5-9399117
Cassette SW60 TWH120NRH-60 pour TWH120N	5	5-9399122
Cassette SW65 TWH120NRH-65 pour TWH120N	5	5-9399123
Cassette SW70 TWH120NRH-70 pour TWH120N	5	5-9399124
Cassette SW75 TWH120NRH-75 pour TWH120N	5	5-9399125
Cassette SW80 TWH120NRH-80 pour TWH120N	5	5-9399126
Cassette SW85 TWH120NRH-85 pour TWH120N	5	5-9399127
Cassette SW90 TWH120NRH-90 pour TWH120N	5	5-9399128
Cassette SW85 TWH210NRH-85 pour TWH210N	5	5-9399132
Cassette SW90 TWH210NRH-90 pour TWH210N	5	5-9399133
Cassette SW95 TWH210NRH-95 pour TWH210N	5	5-9399134
Cassette SW100 TWH210NRH-100 pour TWH210N	5	5-9399135

Désignation	Durée de location min. (jours)	Code article
Cassette SW105 TWH210NRH-105 pour TWH210N	5	5-9399136
Cassette SW100 TWH430NRH-100 pour TWH430N	5	5-9399142
Cassette SW105 TWH430NRH-105 pour TWH430N	5	5-9399143
Cassette SW110 TWH430NRH-110 pour TWH430N	5	5-9399144
Cassette SW115 TWH430NRH-115 pour TWH430N	5	5-9399145
Cassette SW130 TWH430NRH-130 pour TWH430N	5	5-9399146

Pompes pour clés hydrauliques



Désignation	Type	Durée de location minimum (jours)	Code article
Pompe électrique HTWP2142AR pour serrage	Électrique	3	5-9398040
Pompe électrique HTWP2142AR pour serrage	Électrique	5	5-9399082
Pompe électrique TPE25A pour serrage	Électrique	5	5-9399091
Pompe pneumatique HTWP2140P pour serrage	Pneumatique	5	5-9399081
Pompe pneumatique TPA07A pour serrage	Pneumatique	5	5-9399082

Flexibles pour clés hydrauliques

Désignation	Durée de location min. (jours)	Code article
Flexibles jumelés 4 m HTWH4 pour serrage	5	5-9399096
Flexibles jumelés 5 m HTWH5 pour serrage	5	5-9399097
Flexibles jumelés 6 m HTWH6 pour serrage	5	5-9399098
Flexibles jumelés 10 m HTWH10 pour serrage	5	5-9399099

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE

Vérins hydrauliques



Désignation	Type	Durée de location minimum (jours)	Code article
Vérin hydraulique SE compact 50 T x 60mm HLS502	Compact	5	5-9399301
Vérin hydraulique SE compact 109 T x 60 mm HLS1002	Compact	5	5-9399302
Vérin hydraulique SE compact 147 T x 50 mm HLS1502	Compact	5	5-9399303
Vérin hydraulique SE 50 T x 150 mm HSS506	Simple effet	5	5-9399311
Vérin hydraulique SE 109 T x 153 mm HSS1006	Simple effet	5	5-9399312
Vérin hydraulique SE 109 T x 254 mm HSS10010	Simple effet	5	5-9399313
Vérin hydraulique SE pistons creux 33 T x 50 mm HHS302	Simple effet	5	5-9399321
Vérin hydraulique SE pistons creux 33 T x 152 mm HHS306	Simple effet	5	5-9399322
Vérin hydraulique SE pistons creux 61 T x 76 mm HHS603	Simple effet	5	5-9399323
Vérin hydraulique SE pistons creux 61 T x 150 mm HHS606	Simple effet	5	5-9399324
Vérin hydraulique SE pistons creux 102 T x 76 mm HHS1003	Simple effet	5	5-9399325
Vérin hydraulique SE bas 109 T x 51 mm HFL1002	Simple effet avec écrou de sécurité	5	5-9399331
Vérin hydraulique SE bas 247 T x 45 mm HFL2502	Simple effet avec écrou de sécurité	5	5-9399332
Vérin hydraulique SE 109 T x 150 mm HFG1006	Simple effet avec écrou de sécurité	5	5-9399341
Vérin hydraulique SE 203 T x 150 mm HFG2006	Simple effet avec écrou de sécurité	5	5-9399342
Vérin hydraulique SE 326 T x 150 mm HFG3006	Simple effet avec écrou de sécurité	5	5-9399343





↔ Pompes pour vérins



Désignation	Type	Durée de location minimum (jours)	Code article
Pompe manuelle 1 L HP110 pour vérin SE	Manuelle	5	5-9399901
Pompe manuelle 2,3 L HP227 pour vérin SE	Manuelle	5	5-9399902
Pompe manuelle 5 L HP257 pour vérin SE	Manuelle	5	5-9399903
Pompe manuelle 2 L HP232 pour vérin SE	Manuelle	5	5-9399904
Pompe manuelle 5 L HP252 pour vérin SE	Manuelle	5	5-9399905
Pompe électrique 10 L HEP207312 pour vérin	Électrique bi-étagées	5	5-9399911
Pompe électrique 25 L HEP207322 pour vérin	Électrique bi-étagées	5	5-9399912
Pompe électrique 40 L HEP310342 pour vérin	Électrique bi-étagées	5	5-9399913
Pompe électrique 60 L HEP517362 pour vérin	Électrique bi-étagées	5	5-9399914

Bouchons, coupleurs, flexibles, manifolds, manomètres, raccords et vannes

Désignation bouchons et coupleurs	Durée de location min. (jours)	Code article
Bouchon métal pour coupleur CF1	5	5-9399954
Bouchon métal pour coupleur CM1	5	5-9399956
Bouchon plastique pour coupleur CF1 et CM1	5	5-9399957
Coupleur femelle CF1	5	5-9399953
Coupleur mâle CM1	5	5-9399955
Désignation flexibles	Durée de location min. (jours)	Code article
Flexibles et coupleurs mâle 2 m HC2C	5	5-9399921
Flexibles et coupleurs mâle 3 m HC3C	5	5-9399922
Flexibles et coupleurs mâle 4 m HC4C	5	5-9399923
Flexibles et coupleurs mâle 5 m HC5C	5	5-9399924
Flexibles et coupleurs mâle 6 m HC6C	5	5-9399925
Flexibles et coupleurs mâle 10 m HC10C	5	5-9399926
Désignation manifolds	Durée de location min. (jours)	Code article
Manifold 2 voies avec CF1 réf. HM2C	5	5-9399931
Manifold 2 voies avec mano réf. HM2C-SU	5	5-9399932
Manifold 4 voies avec CF1 réf. HM4C	5	5-9399933
Manifold 4 voies avec mano réf. HM4C-SU	5	5-9399934
Désignation manomètres	Durée de location min. (jours)	Code article
Set manomètre à aiguille HG1-SET	5	5-9399941
Set manomètre digital HDG1-SET	5	5-9399942
Désignation raccords	Durée de location min. (jours)	Code article
Raccord mâle/mâle CM1-HF17-CM1	5	5-9399951
Raccord femelle/femelle CF1-HF14-CF1	5	5-9399952
Désignation vanne	Durée de location min. (jours)	Code article
Vanne manuelle HM1C	5	5-9399935

Retrouvez tous nos produits SOH
sur notre site Internet en scannant ce QR code



DOGA[®] | SERRAGE ET
OUTILLAGE HYDRAULIQUE

© soh@dogo.fr

+33 1 30 66 41 41

8, avenue Gutenberg - CS 50510
78317 Maurepas Cedex - FRANCE

© DOGA | DOC.50036.06/20

Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).

www.doga-soh.fr